

DON DE SANG DE CORDON OMBILICAL



=

DON DE VIE

Informations pour les dons volontaires
de sang de cordon

POURQUOI DONNER DU SANG DE CORDON ?

LA GREFFE DE MOELLE

est actuellement le traitement de choix pour des patients atteints d'affections sanguines graves telles que la leucémie.

Aujourd'hui, grâce à la constitution d'un registre de donneurs volontaires de moelle, un patient sur deux trouve, à temps, un donneur compatible. Mais ce n'est certainement pas suffisants... !

Le **SANG DE CORDON OMBILICAL** peut être utilisé pour réaliser de telles greffes : depuis 1989, des centaines de greffes ont été réalisées avec succès à partir du sang de cordon, permettant ainsi de sauver des patients atteints de maladies graves.

QUI PEUT DONNER SON SANG DE CORDON ?

Vous attendez un enfant.....



et vous allez bientôt accoucher


■ Si vous souhaitez, nous pouvons récolter le sang de cordon ombilical lors de votre accouchement.

Si vous êtes d'accord d'aider des patients en attente d'une greffe de moelle, nous vous demanderons de bien vouloir compléter un formulaire de consentement qui vous sera proposé avant votre accouchement

 ■

COMMENT S'EFFECTUE LE PRELEVEMENT ?

Le prélèvement de sang de cordon se fera immédiatement **après** la naissance du bébé, dès que le cordon est coupé, et n'est donc **absolument pas** préjudiciable au bébé ni à vous-même.



**AUCUN FRAIS
N'EST
A VOTRE CHARGE**

Ce sang de cordon sera ensuite congelé et stocké de manière à pouvoir l'utiliser pour un patient.

QUELLES SONT LES CONDITIONS INDISPENSABLES POUR UTILISER LE SANG DE CORDON ?

4 MOIS APRES L'ACCOUCHEMENT,
comme prévu dans le formulaire de consentement,
nous vous recontacterons par téléphone ou par cour-
rier pour vous rappeler :

- qu'une prise de sang
de contrôle doit être effectuée
chez la maman



- que le certificat de bonne santé de votre bébé
doit nous être renvoyé dûment complété par
votre médecin.

Même si ce délai est dépassé, il n'est jamais trop
tard pour effectuer ces deux contrôles permettant
d'assurer la qualité du sang de cordon.

**SANS CES DEUX EXAMENS,
VOTRE SANG DE CORDON
NE POURRA ETRE UTILISE**

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COLLABORATION ET DE VOTRE GENEROSITE

Les renseignements vous concernant et concernant votre enfant ne seront jamais communiqués à une autre institution que sous un numéro codé.

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter les personnes responsables dont les noms figurent ci-dessous ou interrogez votre gynécologue.

UNIVERSITE DE LIEGE

Maternités:

CH du Bois de l'Abbaye de Seraing	04 - 338.73.90
CHR de La Citadelle de Liège	04 - 225.65.78
CHR Peltzer - La Tourelle de Verviers	087 - 21.21.47
CHU - Notre Dame des Bruyères de Chênée	04 - 367.93.35
Clinique Saint Vincent de Paul de Rocourt	04 - 239.45.20

Banque de sang de cordon :

CHU de Liège - Service d'Hématologie - Véronique LOO	04 - 366.83.90
--	----------------



Avec le soutien du FNRS
et de l'Opération Télévie

Editeur responsable : Prof. Yves BEGUIN

*Remerciements : Brochure créée par le service d'hématologie
pédiatrique de l'UCL (Prof. CORNU).*

Illustration de la couverture par Volker THEINHARDT